











Denumire produs	U.M.
Dezinfectante	
<p>CLOROM - dezinfectant solid clorigen de uz general</p> <p>Tablete efervescente din categoria dezinfectantelor clorigene de uz general, eficace contra HIV 1 si HIV 2, bacililor: difteric, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, etc. Este indicat pentru dezinfectia generala a suprafetelor. Mod de utilizare: 1-2 tablete la 10 l apa. Ambalaj 50 , 125, 200 tablete / cutie</p>	 <p>cutie 50 tb cutie 125 tb cutie 200 tb</p>
<p>DESOGERM 3A - concentrat sterilizant chimic pentru instrumentar</p> <p>Microbicid puternic si rapid, bactericid, virucid, algicid, sporicid, activ in mediu acid si alcalin. Indicat in dezinfectia instrumentarului medico-chirurgical, stomatologic si de diagnosticare care nu poate fi sterilizat prin fierbere. Compozitie: Sare cuaternara de amoniu, 3 aldehide, parfum in solutie hidroalcolica. Mod de lucru: Prin imersie timp de 5-30 min.</p>	 <p>flacon 100 ml flacon 1 L</p>
<p>DESOGERM 3A – NET - concentrat predezinfectant pentru instrumentar</p> <p>Produs recomandat pentru spălarea si predezinfectia instrumentarului chirurgical si de diagnostic. Compozitie: Sare cuaternara de amoniu glutaldehida, enzime, agent de suprafata neionic, apa demineralizată. Mod de utilizare : Dilutie 100 ml la 10 L apa. Compozitie: Sare cuaternara de amoniu, 3 aldehide, agent de suprafata neionic, apa demineralizata</p>	 <p>flacon 1 L</p>
<p>DESOGERM SP - concentrat dezinfectant de contact pentru suprafete</p> <p>Microbicid puternic, bactericid (bacterii gram pozitive si gramnegative), necorosiv si stabil chimic. Indicat pentru dezinfectia aerului si suprafetelor din saloane de bolnavi, cabinete medicale, cabiente de cosmetica si saloane de infrumusetare si obiective de industria alimentara. Compozitie: saruri cuaternare de amoniu, alcool, apa demineralizata, aromatizant. Dilutie 0,5%</p>	 <p>flacon 100 ml flacon 1 L</p>

<p>BIONET AG - concentrat sterilizant chimic pentru instrumentar</p> <p>Microbicid, virucid, bactericid, fungicid si algicid puternic si rapid, activ in mediu acid si alcalin. Indicat in sterilizarea chimica la temperatura ambianta a instrumentarului medico-chirurgical, stomatologic si de diagnosticare care nu poate fi sterilizat prin fierbere. Dilutie virucid 0,5 % bactericid 0.25%.</p>	<p>flacon 100 ml</p> <p>flacon 1 L</p>
<p>BIONET A15 - concentrat dezinfectant de contact pentru suprafete</p> <p>Bactericid (bacterii gram pozitive si gram negative), fungicid, algicid, virucid, tuberculicid necorosiv si stabil chimic. Indicat pentru dezinfectia aerului si suprafetelor din sălile de operatie, saloane de bolnavi, cabinete medicale etc. Dilutie : virucid – 2%, bactericid 0.25%.</p>	<p>flacon 100 ml</p> <p>flacon 1 L</p>
<p>BIONET AMBIANTA dezinfectant concentrat pentru aer.</p> <p>Dezodorizant si microbicid puternic. Indicat pentru dezodorizarea si dezinfectia aerului din salile de operatie, saloane de bolnavi, cabinete medicale, săli de asteptare, magazine etc. Dilutie : bactericid si fungicid - 0,25%.</p>	<p>flacon 100 ml</p> <p>flacon 1 L</p>
<p>PERFORMANT D Dezinf. detergent lichid pentru suprafete.</p> <p>Detergent lichid cu actiune dezinfectantă si dezodorizantă. Indicat pentru curătarea diferitelor tipuri suprafete aflate în incinte care necesită dezinfectia lor (colectivități: spitale, hoteluri, industria alimentara).Compozitie: Cationi tensioactivi, dezinfectanti, solventi organici, alcalii, parfum, colorant. Dilutie intre: 0,8 - 1 %</p>	<p>flacon 1 L</p> <p>flacon 5 L</p>
<p>PERFORMANT " D" NESPUMANT detergent dezinfectant nespumant pentru suprafete</p> <p>Detergent lichid cu actiune dezinfectanta pentru curatirea utilajelor si a suprafetelor care intra in contact cu produse alimentare. Compozitie : Subst. tensioactive, dezinfectanti, solventi, alcalii, colorant, apa demineralizata. Dilutie intre: 0,8 - 1 %</p>	<p>flacon 1 L</p> <p>Flacon 5 L</p>
<p>DEOSAN</p> <p>dezodorizant puternic pentru ambianta Indicat pentru indepartarea mirosurilor neplăcute din grupurile sanitare si alte anexe Prezentaie : tablete 6,5 g pentru urinoare.</p>	<p>cutie 400gr</p> <p>Cutie 2 kg cu tablete</p>
<p>BIONET SP SANIDOR dezinfectant de contact gata preparat</p> <p>Compozitie : saruri cuaternare de amoniu, derivat de biguanidina, alcool, aromatizant, apa. Indicatii : produs cu caracter bactericid si fungicid. Utilizari :dezinfectarea suprafetelor, prin pulverizare. In cabinetele stomatologice, de chirurgie, etc., este indicat a fi utilizat dupa fiecare pacient. Se pulverizeaza uniform, si se sterge cu un prosoap de unica folosinta. Consum mediu 30-40 ml/m2.</p>	<p>flacon 1 L spray</p> <p>flacon 1 L rezerva</p>

<p>PRESTI MAIN sapun lichid dezinfectant lichid pentru maini.</p> <p>Lichid incolor, placut mirositor cu aspect usor vascos .Dezinfectant cu spectru larg de actiune bactericidă, bun emolient al tegumentelor.Mod de utilizare: 5-6 picături pe suprafata palmară care se întind pe întreaga suprafată a mâinii.</p>	<p>flacon 1 L</p> <p>flacon 5 L</p>
<p>HEXID Dezinfectant chirurgical pentru tegumente.</p> <p>Lichid limpede, de culoare albatru deschis.Compozitie : ddigluconat de clorhexidina 0,5 %, etanol 42 %, alcool izopropilic 18 %, glicerina, apa.Recomandat pentru dezinfectia rapida a tegumentelor inainte de injectare, transfuzii, perfuzii, operatii chirurgicale minore, pentru dezinfectia igienica (3ml - 1 minut) si chirurgicala (5 ml – 2,5 min) a mainilor la nevoie se repeta operatia de 2 ori</p>	<p>flacon 300ml spray</p> <p>flacon 1L rezerva</p>
<p>Iodine T - dezinfectant si antiseptic in igiena umana pe baza de PVP</p> <p>Produsul IODINE T se utilizeaza ca atare sau diluat. Ca atare : pansamente pe piele. Diluat : - spalarea plagilor superficiale (dilutie 1/10 cu apa sau ser fiziologic); - irigarea plagilor superficiale (solutie 2% cu apa sau ser fiziologic). IODINE T este un antiseptic ce contine iod si se recomanda pentru : - antisepsia ranilor sau arsurilor superficiale de mica intindere; - tratament local pentru afectiunile pielii sau mucoaselor infectate sau cu risc de infectie; - antisepsia pielii din campul operator.</p>	<p>Flacon 1 L</p>
<p>CLOSAN dezinfectant si inalbitor pentru rufe.</p> <p>Pulbere alba cu miros specific de clor. Mod de utilizare: 10gr la 30 litri de apa. In solutia astfel obtinuta se imrsioneaza rufele dupa ce au fost spalate</p>	<p>punga 1 kg</p>
<p>ALBACLIN agent de scos petele pentru rufe.</p> <p>Lichid cu oxigen activ pentru indepartat petele. Economic in utilizare. Se foloseste 100 ml la 1 L de apa si se toarna solutia de lucru pe pata. Se poate</p>	<p>flacon 5 L</p>
<p>Insecticide si rodenticide</p>	
<p>GETOX concentrat insecticid emulsionabil</p> <p>Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare si târătoare (gândaci, muste, tântari, furnici, pureci, păduchi, etc.) sub forma de concentrat emulsionabil. Actiunea parazicidă se realizeaza prin contact si ingestie.Mod de utilizare: 200ml la 5litri de apa.Solutia obtinuta se pulverizeaza cu ajutorul unei pompe. REMANENTA 21 ZILE</p>	<p>flacon 1 L</p>
<p>GETOX ' L' Solutie emulsionabila insecticida si fungicida pentru tratarea lemnului</p> <p>Aplicare :se dilueaza 1 litru cu 15 litri de apa (se aplica 1 litru la 4 m2 de lemn) Tratament curativ: 3 aplicatii la interval de 2 ore Tratament preventiv: 2 aplicatii la interval de 2 ore Compozitie : piretroizi de sinteza, saruri de amoniu cuaternar,alcolii.</p>	<p>flacon 1 L</p>

<p align="center">FORTTOX – TP- concentrat insecticid emulsionabil de SOC si REMANENTA- FARA MIROS</p> <p>Este indicat pentru combaterea insectelor zburătoare si târătoare. Actiunea parazicidă se realizează prin contact si ingestie. COMPOZITIE : tetrametrin, permetrin, piperonyl butoxide, .Utilizare :100 ml la 5,7, 10 litri de apă in functie de gradul de infestare. Se pulverizează cu ajutorul unei pompe. Toxicitate redusa pentru oameni GRUPA IV REMANENTA :INTRE 30–40 ZILE</p>	 <p align="center">flacon 1 L</p>
<p align="center">FORTTOX – CPE- concentrat insecticid emulsionabil de SOC si REMANENTA- FARA MIROS</p> <p>Este indicat pentru combaterea insectelor zburătoare si târătoare. Actiunea parazicidă se realizează prin contact si ingestie. COMPOZITIE : Esbiothrine, permetrin, piperonyl butoxide,cypermethrine. Utilizare :100 ml la 5,7, 10 litri de apă in functie de gradul de infestare. Se pulverizează cu ajutorul unei pompe. Toxicitate redusa pentru oameni (GRUPA IV) REMANENTA : INTRE 30 – 45 ZILE</p>	<p align="center">flacon 1 L</p>
<p align="center">FORTTOX – GP - insecticid universal-gata preparat FARA MIROS</p> <p>Combate in mod eficient si durabil toate insectele EX:tantari, muste, molii, pureci, capuse, acarieni, ganaci de bucatarie, furnici, paianjeni.</p> <p>Insecte zburatoare: Pulverizati spre plafon si pereti, tratati tocurile usilor si ferestrelor la interior si exterior, perdele, tesaturi si alte locuri unde se pot aseja insectele. Insecte taratoare : Pulverizati direct pe insecte sau pe locurile frecventate de acestea(plinte, pubele, sub mobila de bucatarie)</p> <p>Produsul confera o actiune imediata, asigurand o protectie eficienta pe durata a 4 saptamani.</p> <p>COMPOZITIE :Esbiothrine, permetrin, cypermethrine, butoxide de piperonyl in solutie apoasa. Toxicitate redusa pentru oameni (GRUPA IV)</p>	 <p align="center">flacon spray 500 ml</p>
<p align="center">SUPERTOX - insecticid emulsionabil cu efect adulticid si larvicid -</p> <p>UTILIZARE: Solutiile de lucru vor fi obtinute in urmatoarele concentratii: Pentru insecte zburatoare: prin pulverizare 50ml in 5 litri de apa pt 100m2; prin termonebulizare 50ml in 2.5 litri de ala pt 1000 m3; Pentru insecte taratoare: prin pulverizare 100 ml in 5 litri de apa pt 100m2 prin termonebulizare 100 ml in 2.5 litri de ala pt 1000 m3 COMPOZITIE: Piretroizi de sinteza, saruri de amoniu cuaternar, alcoolii</p>	 <p align="center">flacon 1 L</p>
<p align="center">ECOTHRINE CE 0.25</p> <p>Concentrat emulsionabil pentru combaterea insectelor daunatoare- produs de soc si remanenta. Compozitie : Deltamethrine, emulgatori. Mod de utilizare : 1 litru la 10 litri apa. Ambalaj: flacon de 1 litru REMANENTA 60-90 ZILE</p>	<p align="center">flacon 1 L</p>
<p align="center">EXTRATOX ECO + -</p> <p>insecticid emulsionabil pentru utilizari profesionale - Compozitie: esbiothrin, butoxid de piperonyl, deltamethrin, alcool. Utilizare :100 ml la 10 sau 20 litri de apă in functie de gradul de infestare. Se pulverizează cu ajutorul unei pompe. REMANENTA : INTRE 60 - 90 ZILE</p>	<p align="center">flacon 1 L</p>

<p>ROZISOC G pe suport de grau decorticat</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozatoarelor (soareci , sobolani) pe baza de Brodifacoum</p>		<p>cutie 400gr</p> <p>punga 1 kg</p>
<p>ROZISOC C – PELLETS Pe suport de carne si legume deshidratate</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozătoarelor (soareci, sobolani) pe bază de BRODIFACOUM pe diferite suporturi.</p>		<p>cutie 400gr</p> <p>punga 1 kg</p>
<p>ROZISOC B batoane hidrofuge pe baza de atractivi alimentari</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozatoarelor (soareci , sobolani) pe baza de Brodifacoum</p>		<p>cutie 400gr</p> <p>cutie 1 kg</p>
<p>ROZICID G pe suport de grau decorticat</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozatoarelor (soareci) pe baza de Bromadiolon</p>		<p>punga 1 kg</p>
<p>ROZICID B batoane hidrofuge pe baza de atractivi alimentari</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozatoarelor (soareci , sobolani) pe baza de Bromadiolon</p>		<p>cutie 1 kg</p>
<p>ROZICID C pe suport de carne si legume deshidratate</p> <p>Momeala racitica pentru combaterea rozatoarelor (sobolani) pe baza de Bromadiolon</p>		<p>punga 1 kg</p>
<p>PIRETRINA 'CP' produs antipediculoza – uz uman</p> <p>Concentrat emulsionabil spumant, placut mirositor.Indicat în tratamentul pediculozei.Mod de utilizare: 10 ml la un litru de apa. Solutia obtinută se aplică pe păr cu un tampon de vată.</p>	<p>flacon 100 ml</p>	
<p>PIRETRINA 'CA' produs antiscabie – uz uman</p> <p>Concentrat emulsionabil spumant, plăcut parfumat, cu actiune parazicidă intensă.Indicat în tratamentul scabiei. Mod de utilizare: 20 ml la un litru de apă. Solutia obtinută se aplică pe zona afectată de sarcoptes.</p>	<p>flacon 100 ml</p>	

STR. ILIE MADUTA, BLC.327, SC.A, API, 310330 ARAD, RO / T.+40 357.424.724 • F.+40 257.262.611 • M.+40 730.643.655
office@medinetconsulting.ro / www.meditnetconsulting.ro

RO42 INGB 0000 9999 0250 5471 - ING BANK / RO63 TREZ 0215 069X XX01 1447 - TREZORERIA MUNICIPIULUI. ARAD